



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐỒNG LỰC



THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý Khách hàng

Công Ty Cổ Phần Cơ khí Đồng Lực xin gửi đến Quý khách hàng lời chào hợp tác và chúc Quý khách ngày càng thành đạt.

Công Ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực đúc Inox theo công nghệ đúc mẫu chảy, gia công cơ khí từ năm 2008 đến nay.

Với phương châm hoạt động "Chất lượng và uy tín tạo niềm tin", Đồng Lực cung cấp các sản phẩm Inox SUS 304, SUS 316 có chất lượng tốt, có độ bền cao, có khả năng chống gỉ sét trong mọi điều kiện môi trường.

Sản phẩm của chúng tôi luôn luôn đa dạng về mẫu mã chủng loại, nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu của Quý khách như: sản phẩm bóng, xước mờ, bóng gương, sáng điện hóa. Sản phẩm của chúng tôi luôn đáp ứng các tiêu chí của khách hàng trong nước và ngoài nước.

Với đội ngũ nhân lực trẻ, đúng chuyên ngành và đầy nhiệt huyết với công việc, cùng hệ thống trang thiết bị tự động, công nghệ sản xuất hiện đại và tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001: 2015, Chúng Tôi tự tin cam kết sẽ mang đến cho Quý khách hàng các sản phẩm Inox tối ưu nhất thông qua quy trình sản xuất đồng bộ, khép kín: **"Tư vấn, thiết kế, sản xuất và xây lắp các dự án, công trình xây dựng, cơ khí, y tế, thực phẩm, dầu khí..."** từ đơn giản đến phức tạp bảo đảm **"sẽ đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn, sự kỳ vọng ngày càng cao của Quý khách hàng"**.

Công ty chúng tôi, rất mong muốn và hân hạnh được hợp tác lâu dài với Quý khách hàng.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng!

Công Ty Cổ Phần Cơ khí Đồng Lực

Giám Đốc

Nguyễn Đức Thành

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Thành lập ngày 03/01/2008

Địa Chỉ : Số 877, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương

Điện thoại : 0274.379.3856 – Fax: 0274.379.3705

Website: dongluccasting.com

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3700862275 do sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Bình Dương.

Giám Đốc Điều Hành: Nguyễn Đức Thành

Cán Bộ Kỹ Thuật Và Công Nhân:

Số kỹ sư và cử nhân cao đẳng chuyên ngành: 6 người

Số công nhân lành nghề trên 5 năm kinh nghiệm: 10 người

Số công nhân lành nghề trên 3 năm kinh nghiệm: 14 người

Lao động phổ thông : 20 người.

CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG

Đúc sắt , thép, thép không rỉ, kim loại màu.

Gia công cơ khí.

Sản xuất , gia công khuôn mẫu, đồ gá.

Chế tạo , lắp ráp, sửa chữa , mua bán máy công cụ, máy CNC.


Mua bán nguyên liệu thép.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

***Luôn tập trung nâng cao sự
hài lòng của khách hàng
bằng những sản phẩm***

- 1. Có chất lượng phù hợp***
- 2. Thời hạn chính xác***
- 3. Với giá cả hợp lý***

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CƠ CẤU CÔNG TY



THIẾT BỊ MÁY MÓC


STT	Tên máy	Chủng loại	Số lượng
1	Máy bơm sáp tạo mẫu	10 tấn	4
2	Hệ thống làm khuôn	set	1
3	Lò boiler	700 lit	1
4	Lò tách sáp		1
5	Lò nấu trung tần	225 KW	1
6	Máy mài nhám vòng	5.5HP	6
7	Máy phân tích quang phổ	set	1
8	Máy bắn bi đứng	200 kg	3
9	Máy bắn bi trống	200kg	1
10	Máy ép thủy lực	30 tấn	1
11	Máy nén khí	50 HP	1
12	Máy nén khí	10 HP	1
13	Máy cắt kim loại	11 KW	1
14	Máy cắt kim loại	5.5kw	2
15	Máy đóng gói bao bì		1
16	Máy hàn Tig	300 A	3
17	Máy phun cát thùng kín		1
18	Máy phay CNC		3
19	Máy tiện CNC		2
20	Máy cắt dây		1

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG VÀ DỰ ÁN TIÊU BIỂU

No	Project Name	Location work	Picture
1	Da Nang Airport	Da Nang Province - Vietnam	
2	Lancaster Building	Ba Dinh - Ha Noi Capital - Vietnam	
3	Roya City Building	Thanh Xuan - Ha Noi Capital - Vietnam	
4	Cho Mo Trade Building	Hai Ba Trung - Ha Noi Capital - Vietnam	
5	Mandarin Garden Hotel	Cau Giay - Ha Noi Capital - Vietnam	
6	Vinmec Times City Hospital	Hai Ba Trung - Ha Noi Capital - Vietnam	
7	Namdo Complex Building	Hoang Mai - Ha Noi Capital - Vietnam	
8	Hung Yen Ecopark	Hung Yen Province - Vietnam	
9	Lotte Center Building	Ba Dinh - Ha Noi Capital - Vietnam	

- Truong Nam Hai Co., Ltd (Vietnam).
- Nguyen Gia Co.,Ltd (Vietnam).
- DAPHA Group (Viet Nam).
- Dai Duong Industrial Technology, JSC (Vietnam)
- Viet-Tiep Lock Joint Stock Company (Vietnam).
- Lien Hoan My Water ART Co.,Ltd (Vietnam).
- Anpha Engineering Services (Indian).
- Jonathan Charles Fine Furniture (USA).
- Vina Astec Co.,Ltd (Japan).
- Fretz Co.,Ltd (USA).
- Karmsun Maritime Vietnam Co.,Ltd (Norway).
- Steinsvik Vietnam Co., Ltd (Norway).
- Zirfont Nogrge As Co.,Ltd (Norway)
- Micasa Co.,Ltd (Japan).
- Entire Coupling Co.,Ltd (Taiwan).
- AVSS Ltd.,Co (Autralia).
- Moric Co.,Ltd (Japan).
- Nippon Seam Kogyo Co.,Ltd (Japan).

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH SẢN XUẤT



GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

ABS Quality Evaluations

Certificate Of Conformance

This is to certify that the Quality Management System of:

Dong Luc Casting Corporation

Block D Grainco Warehouse Song Than 1 Industry Zone,
Di An Town, Binh Duong Province,
Vietnam

has been assessed by ABS Quality Evaluations, Inc. and found to be in conformance with requirements set forth by:


ISO 9001: 2015

The Quality Management System is applicable to:

CASTING IRON & STEEL, NON-FERROUS METALS, MECHANICAL PROCESSING, MANUFACTURING MOLDS AND JIGS

This certificate may be found on the ABS QE Website (www.abs-qe.com). For certificates issued in the People's Republic of China information may also be verified on the CNCA website (www.cnca.gov.cn).

Certificate No: 56100
Effective Date: 14 August 2017
Expiration Date: 13 August 2020
Issue Date: 14 August 2017



Alex Weisselberg, President



Validity of this certificate is based on periodic audits of the management system defined by the above scope and is contingent upon prompt, written notification to ABS Quality Evaluations, Inc. of significant changes to the management system or components thereof.

ABS Quality Evaluations, Inc. 16855 Northchase Drive, Houston, TX 77060, U.S.A
Validity of this certificate may be confirmed at www.abs-qe.com/cert_validation.

Copyright 2011 ABS Quality Evaluations, Inc. All rights reserved.

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

KT3-1236CK1	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT		06/05/2011 Trang 02/02
			
8. Kết quả thử nghiệm			
Tên chỉ tiêu		Kết quả thử nghiệm	
A. THỬ NÉN			
8.1. Tải trọng nén,	kgf	13 000	
8.2. Tình trạng mẫu sau khi thử		Quả cầu bị biến dạng hoàn toàn	
B. THÀNH PHẦN HÓA HỌC			
8.3. Hàm lượng cacbon (C),	% (m/m)	0,08	
8.4. Hàm lượng mangan (Mn),	% (m/m)	0,89	
8.5. Hàm lượng silic (Si),	% (m/m)	0,41	
8.6. Hàm lượng photpho (P),	% (m/m)	0,026	
8.7. Hàm lượng lưu huỳnh (S),	% (m/m)	0,005	
8.8. Hàm lượng crôm (Cr),	% (m/m)	18,1	
8.9. Hàm lượng niken (Ni),	% (m/m)	8,53	





TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-06690CK5

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT


15/12/2015

Page 01/01

1. Tên mẫu/Name of sample
2. Số lượng mẫu/Quantity
3. Ngày nhận mẫu:
Date of receiving
4. Ngày thử nghiệm:
Date of testing
5. Nơi gửi mẫu :
Customer
6. Phương pháp thử :
Test method
7. Kết quả thử nghiệm/Test results

GÓI 206**01****09/12/2015****15/12/2015**

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐỒNG LỰC
Lô D, Kho Grainco, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương
JIS G 1253 (2002) Iron and Steel - Method for spark discharge
atomic emission spectrometric analysis



Tên chỉ tiêu Specification	Mức CL theo mức thép không gỉ Criteria to stainless steel grade SUS 304 JIS G 4304 (2012)	Kết quả thử nghiệm Test result	Nhận xét Comment
THÀNH PHẦN HÓA HỌC CHEMICAL COMPOSITION			
7.1. Hàm lượng / content % (m/m)			
• Cacbon / Carbon (C)	max 0,08	0,07	Phù hợp/Conform
• Mangan / Manganese (Mn)	max 2,00	0,73	Phù hợp/Conform
• Silic / Silicon (Si)	max 1,00	0,50	Phù hợp/Conform
• Photpho / Phosphorus (P)	max 0,045	0,029	Phù hợp/Conform
• Lưu huỳnh / Sulfur (S)	max 0,030	0,002	Phù hợp/Conform
• Crôm / Chromium (Cr)	18,00 - 20,00	18,3	Phù hợp/Conform
• Niken / Nickel (Ni)	8,00 - 10,50	8,07	Phù hợp/Conform

P.TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ
HEAD OF MECHANICAL TESTING LAB.

Phạm Văn Út



PHÓ GIÁM ĐỐC
VICE DIRECTOR

Trương Thanh Sơn

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ Test results are valid for the sample submitted only.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ Name of sample and customer are written at customer's request.
4. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated extended uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

N/A: không áp dụng.
Not applicable